

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 POLSKA
 Tel: +48 55 272 04 73, Fax:
 www.eurofins.pl



AB 1334

LEVANN Sp. z o.o.
 UL. BUKOWIŃSKA, nr 24A, lok. 114
 02-703 WARSZAWA
 POLSKA

Data raportu 18.08.2025



Raport analityczny AR-25-ST-137747-01

Numer próbki 720-2025-00221544

* Rodzaj próbki	Levann Supplements 'JA' Ashwagandha KSM-66
* Zlecający badania	005-32419-3614598
* Data zlecenia klienta	LEVANN Sp. z o.o.
* Numer zlecenia	30.07.2025
Data przyjęcia próbki	22/2025
Próbki dostarczone przez	06.08.2025
Stan próbki	Firmę kurierską
* Próbki pobrane przez	bez zastrzeżeń
* Sposób pobrania próbki/próbek	zleceniodawcę
* Cel badania	brak danych
* Kod próbki klienta	nieokreślony
* Termin przydatności	2
* Numer Partii	06.2027
* Opakowanie	06.2027/LA
Ilość próbek zbadanych	butelka szklana
Data rozpoczęcia badania	1
Data zakończenia badania	12.08.2025
	13.08.2025

Wyniki badań / Rezultaty

E8006 Zawartość kadmu (A)

Metoda PN-EN 15763:2010, ICP-MS
 Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), nr akredytacji AB 1334
 Zawartość kadmu

0,015 mg/kg

E8008 Zawartość ołowiu (A)

Metoda PN-EN 15763:2010, ICP-MS
 Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), nr akredytacji AB 1334
 Zawartość ołowiu

0,074 mg/kg

E8009 Zawartość rtęci (A)

Metoda PN-EN 15763:2010, ICP-MS
 Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), nr akredytacji AB 1334
 Zawartość rtęci

<0,005 * mg/kg

* = Poniżej granicy oznaczalności

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta



Autoryzujący:
Magdalena Pawlak - Młodszy Asystent – Pracownia Chemiczna

Zatwierdzający: Renata Kubacka
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z Klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
POLAND
Tel: +48 55 272 04 73, Fax:
www.eurofins.pl



AB 1334

LEVANN Sp. z o.o.
UL. BUKOWIŃSKA, nr 24A, lok. 114
02-703 WARSZAWA
POLSKA

Issue date 18.08.2025



Analytical report AR-25-ST-137747-01

Sample code 720-2025-00221544

* Type of sample	Levann Supplements 'JA' Ashwagandha KSM-66 005-32419-3614598
* Prescriber	LEVANN Sp. z o.o.
* Purchase order date	30.07.2025
* Client Purchase order nr.	22/2025
Reception date	06.08.2025
Transport by	Courier
Sample condition	acceptable
* Sampling Person	principal
* Type of sampling	no data
* Purpose of the testing	not specified
* Client sample code	2
* Best before date	06.2027
* Batch number	06.2027/LA
* Packaging	glass bottle
Number of tested samples	1
Start analysis	12.08.2025
End Analysis	13.08.2025

Results / Outcomes

E8006	Cadmium content (A)		
Method	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), accreditation nr. AB 1334			
Cadmium content		0,015	mg/kg
E8008	Lead content (A)		
Method	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), accreditation nr. AB 1334			
Lead content		0,074	mg/kg
E8009	Mercury content (A)		
Method	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), accreditation nr. AB 1334			
Mercury content		<0,005	* mg/kg

* = Below the specific limit of quantification

A = Accredited method

x = Data provided by the customer



Authorized by:
Magdalena Pawlak - Junior Assistant – Chemical Department

Approved by Renata Kubacka
/ Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
8. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.