

Eurofins Polska Sp. z o.o.  
Aleja Wojska Polskiego 90 A  
PL-82 200 Malbork  
POLSKA  
Tel: +48 55 272 04 73, Fax:  
www.eurofins.pl



AB 1334

LEVANN Sp. z o.o.  
UL. BUKOWIŃSKA, nr 24A, lok. 114  
02-703 WARSZAWA  
POLSKA

Data raportu 09.04.2026



## Raport analityczny AR-26-ST-051564-01

### Numer próbki 720-2026-00081824

* Rodzaj próbki	Levann Supplements jA Witaminy
* Zlecający badania	005-32419-3833946
* Data zlecenia klienta	LEVANN Sp. z o.o.
* Numer zlecenia	27.03.2026
Data przyjęcia próbki	6/2026
Próbki dostarczone przez	30.03.2026
Stan próbki	Firmę kurierską
* Próbki pobrane przez	bez zastrzeżeń
* Sposób pobrania próbki/próbek	zleciodawcę
* Cel badania	brak danych
* Kod próbki klienta	nieokreślony
* Termin przydatności	1
* Opakowanie	1.2028
Ilość próbek zbadanych	opakowanie producenta
Data rozpoczęcia badania	1
Data zakończenia badania	01.04.2026
	03.04.2026


### Wyniki badań / Rezultaty

<b>E8006</b>	<b>Zawartość kadmu (A)</b>		
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
	Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), nr akredytacji AB 1334		
	Zawartość kadmu	<0,005	* mg/kg
<b>E8008</b>	<b>Zawartość ołowiu (A)</b>		
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
	Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), nr akredytacji AB 1334		
	Zawartość ołowiu	0,012	mg/kg
<b>E8009</b>	<b>Zawartość rtęci (A)</b>		
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
	Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), nr akredytacji AB 1334		
	Zawartość rtęci	<0,005	* mg/kg

\* = Poniżej granicy oznaczalności

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta



---

Autoryzujący:  
Karolina Witkowska - Laborant - Pracownia Chemiczna

Zatwierdzający: Ewelina Kursa-Brenkus  
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
Aleja Wojska Polskiego 90 A  
PL-82 200 Malbork  
POLAND  
Tel: +48 55 272 04 73, Fax:  
www.eurofins.pl



AB 1334

LEVANN Sp. z o.o.  
UL. BUKOWIŃSKA, nr 24A, lok. 114  
02-703 WARSZAWA  
POLSKA

Issue date 09.04.2026



## Analytical report AR-26-ST-051564-01

**Sample code** 720-2026-00081824

x <b>Type of sample</b>	Levann Supplements jA Vitamins 005-32419-3833946
x <b>Prescriber</b>	LEVANN Sp. z o.o.
x <b>Purchase order date</b>	27.03.2026
x <b>Client Purchase order nr.</b>	6/2026
<b>Reception date</b>	30.03.2026
<b>Transport by</b>	Courier
<b>Sample condition</b>	acceptable
x <b>Sampling Person</b>	principal
x <b>Type of sampling</b>	no data
x <b>Purpose of the testing</b>	not specified
x <b>Client sample code</b>	1
x <b>Best before date</b>	1.2028
x <b>Packaging</b>	manufacturer packaging
<b>Number of tested samples</b>	1
<b>Start analysis</b>	01.04.2026
<b>End Analysis</b>	03.04.2026

### Results / Outcomes

<b>E8006</b>	<b>Cadmium content (A)</b>		
Method	EN 15763:2009, ICP-MS		
	Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), accreditation nr. AB 1334		
	Cadmium content	<0,005	* mg/kg
<b>E8008</b>	<b>Lead content (A)</b>		
Method	EN 15763:2009, ICP-MS		
	Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), accreditation nr. AB 1334		
	Lead content	0,012	mg/kg
<b>E8009</b>	<b>Mercury content (A)</b>		
Method	EN 15763:2009, ICP-MS		
	Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), accreditation nr. AB 1334		
	Mercury content	<0,005	* mg/kg

\* = Below the specific limit of quantification

A = Accredited method

x = Data provided by the customer



---

Authorized by:  
Karolina Witkowska - Laboratory Technician - Chemical Department

Approved by Ewelina Kursá-Brenkus  
Junior Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email [reklamacje@eurofins.pl](mailto:reklamacje@eurofins.pl) or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
8. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.